



www.brune.info

**VERDUNST-
LUFTBEFEUCHTER**

B 120 & B 125

*Gesundes und werterhaltendes
Raumklima!*



DIE KOMPAKTEN VON BRUNE!

Mit dem [B 120](#) und dem [B 125](#) präsentiert BRUNE seine kompakten Allrounder. Beide Geräte werden steckerfertig geliefert und überzeugen durch ihren angenehm leisen und energieeffizienten Betrieb. Ihr geringes Gewicht ermöglicht einen einfachen Transport und ihr großzügiger Wasservorrat von über 10 Litern macht sie ideal für den Dauerbetrieb.

Durch den Einsatz des natürlichen Verdunstungsprinzips werden Überbefeuchtung, Niederschlag und Kalkablagerungen auf Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die Luft wird durch den Verdunstungsfilter geleitet, befeuchtet und zusätzlich von groben Staubpartikeln gereinigt. So schützen die Befeuchter [B 120](#) und [B 125](#) nicht nur wertvolle Einrichtungsgegenstände vor zu trockener Luft, sondern sorgen auch für körperliches Wohlbefinden in Wohn-, Arbeits- und Büroräumen.

Durch ihre kompakte Größe und in Verbindung mit dem externen Hygrostat von BRUNE sind der [B 120](#) und der [B 125](#) ideal für den Einsatz und Einbau in Vitrinen, Verkaufstheken, Schränken und Humidoren geeignet.



B 120

Bewährt und komfortabel!

Durch seine intelligente Modulbauweise ist er einfach und sicher in der Handhabung und versorgt Wohn- und Büroräume bis max. 130 m³ mit angenehmer Luftfeuchte.

Auch für die fachgerechte Tabaklagerung (70% r.F.) ist der Verdunstbefeuchter für Räume bis 6 m³ Ihr patenter Partner.

Die Wasserstandsanzeige finden Sie auf der Vorderseite und den Ein- / Ausschalter sowie die Wassereinfüllklappe auf der Oberseite des B 120.

Daher ist er bestens für den Einbau in Vitrinen, Verkaufstheken, Schränken und Humidoren geeignet. Das geschieht vollkommen ozonfrei und gesundheitlich unbedenklich.



B 125



Leistungsstark und leise!

In Räumen bis max. 140 m³ sorgt der B 125 für die perfekte Luftfeuchtigkeit und passt sich durch sein ansprechendes Design harmonisch in jedes Ambiente ein.

Im Unterschied zum B 120 befindet sich die Wasserstandanzeige des B 125 auf der Oberseite und die Wassereinfüllklappe sowie der Ein- / Ausschalter seitlich am Befeuchter.




EINSATZBEISPIELE



- ✓ Wohnräume
- ✓ Büroräume
- ✓ Musikräume
- ✓ Kirchen
- ✓ Museen



- ✓ Galerien
- ✓ Weinkeller
- ✓ Verkaufstheken
- ✓ Humidore
- ✓ Bibliotheken



- ✓ EDV-Räume
- ✓ Laboratorien
- ✓ Kopierläden
- ✓ Druckereien
- ✓ etc.

TECHNISCHE DATEN

BAUART

B 120

B 125

» Farbe	weiß / schwarz	weiß
» Maße (B x H x T)	46,6 cm x 29,1 cm x 27 cm	45 cm x 28,5 cm x 29,8 cm
» Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
» Leergewicht	ca. 3,6 kg	ca. 4,2 kg

KENNWERTE

» Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
» Leistungsaufnahme	ca. 25 Watt	ca. 25 Watt
» Wassertankinhalt	ca. 11 Liter	ca. 11 Liter

BETRIEBSDATEN

» Für Raumgrößen bis	max. 55 m ² / 130 m ³	max. 60 m ² / 140 m ³
» Verdunstungsleistung	max. 900 g/h bei 25°C und 20 % r.F. max. 370 g/h bei 23°C und 45 % r.F.	max. 950 g/h bei 25°C und 20 % r.F. max. 400 g/h bei 23°C und 45 % r.F.
» Laufgeräusch	ca. 34 dBA	ca. 34 dBA





BRUNE
Luftbefeuchtung Proklima GmbH
Humidity Systems - since 1928

Luftbefeuchtung Proklima GmbH
Schwarzacher Straße 13
D-74858 Aglasterhausen/Germany

E-Mail: mail@brune.info
Web: www.brune.info

Phone: +49 (0) 62 62 / 54 54
Fax: +49 (0) 62 62 / 32 55